

- 1) Fissare la lampada e il supporto con tasselli adeguati al supporto.
- 1) Fix the lamp and the support using the right dowels for the support.




- 2) Effettuare il collegamento elettrico.
- 2) Make the electrical connection.





- 3) Chiudere il rosone con le viti fornite.
- 3) Close the ceiling rose using the provided screw.



#### PRODOTTO / PRODUCT

Leggera

### MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone/Ceiling

### CODICI / CODES

3032AOF - 3032ADM - 3032ATF 3032BOF - 3032BDM - 3032BTF

# $n^\circ INSTALLATORI\ /\ INSTALLERS\ n^\circ$



#### STRUMENTI / INSTRUMENTS





# TEMPO / TIME



# **CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**







### ATTENZIONE / CAUTION




Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off the power supply before installing, the replacement of the light bulb and to any maintenance intervention.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.


The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first









Versione ONOFF ONOFF Version



Versione Dimmerabile - Collegamento con pulsante Dimmable Version - Touch-DIM wiring



Versione Dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione Dimmable Version - Management System wiring



Versione Dimmerabile - Taglio di Fase Dimmable Version - Phase-Cut Dimmer

