

NUOVO PRODOTTO • NEW PRODUCT



S

T

I

L

I

O



 TeamItalia®  
*Lighting*

# INDICE

INDEX



omnilight verticale 1x

**7**



omnilight composizione verticale  
2/3/5/6/8x

**9**



omnilight composizione verticale 4/6x

**11**



omnilight composizione verticale 12x

**13**



omnilight orizzontale L90/120

**15**



omnilight orizzontale composizione 3x

**17**



omnilight incasso orizzontale L120 **19**



omnilight incasso verticale 1/2x **21**



omnilight soffitto/terra 1x **23**



## FINITURE - Finishes - Feinbearbeitungen

### STANDARD



**BIANCO**  
White - Weiß

**BV**




**NERO**  
Black - Schwarz

**NE**




### CUSTOM



**ORO**  
Gold - Gold

**OV**



**BRONZO**  
Bronze - Bronze

**BR**



**RAME**  
Copper - Kupfer

**RV**



**PLATINO**  
Platin - Platin

**PL**



STANDARD: Cavo trasparente

CUSTOM: Cavo NERO e finiture speciali



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV NE



**1098BBVE2B**

7,5W 740lm - 24VDC

**220,00 €**



**1098CBVE2B**

11W 1100lm - 24VDC

**235,00 €**



**1098DBVE2B**

14.4W 1440lm - 24VDC

**270,00 €**



**1098EBVE2B**

19W 1900lm - 24VDC

**295,00 €**

Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



Alimentatore 24VDC non incluso - 24VDC Power Supply not included - 24VDC Netzteil nicht inbegriffen

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.

Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.








configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV NE



**9098PC10FBV**

Rosone Centrale 1x  
Canopy Central 1x  
Rosette 1x Zentral 1x


**62,00 €**



**9098PL2TFBV**

Rosone lineare 2x  
Canopy Linear 2x  
Rosette Linear 2x


**110,00 €**



**9098PL3TFBV**

Rosone lineare 3x  
Canopy Linear 3x  
Rosette Linear 3x


**240,00 €**



**9098PL5TFBV**

Rosone lineare 5x  
Canopy Linear 5x  
Rosette Linear 5x


**295,00 €**



**9098PL6TFBV**

Rosone lineare 6x  
Canopy Linear 6x  
Rosette Linear 6x

**350,00 €**



**9098PL8TFBV**

Rosone lineare 8x  
Canopy Linear 8x  
Rosette Linear 8x

**405,00 €**

Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



A

**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschrittdimmer

**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.



Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE

**9098PC4TFBV**Rosone circolare 4x  
Canopy Round 4x  
Rosette Rund 4x**240,00 €****9098PC6TFBV**Rosone circolare 6x  
Canopy Round 6x  
Rosette Rund 6x**295,00 €**

Configura



Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

A

**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschrittdimmer**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.


Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE

**9098PC12TFBV**Rosone circolare 12x  
Canopy Round 12x  
Rosette Rund 12x**780,00 €**

Configura



Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

A

**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschrittdimmer**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.

Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



E2 Opale - Opal


B 3000K



**1098LTFBVE2B**

11W 1100lm - 24VDC

**325,00 €**



**1098MTFBVE2B**

14.4W 1440lm - 24VDC

**360,00 €**

Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschnittdimmer

**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten  
2 guidecavo include - 2 cable collector included - 2 Kabelhalterungen enthalten.

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.


Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

 B 3000K


BV NE



**1098STFBVE2B**

3x11W 3x1100lm - 220V

**1.100,00 €**

Configura 

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschnittdimmer

**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.


The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.

Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV NE



**4098MTFBVE2B**

14.4W 1440lm - 220V

**360,00 €**

Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschnittdimmer

**A↑** Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.


Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV NE



**9098IC1TFBV**

Rosone circolare incasso 1x  
Circular recessed ceiling rose 1x  
Kreisförmige Einbau-Deckenrosette, 1-fach

**76,00 €**



**9098IL2TFBV**

Rosone lineare incasso 2x  
Linear recessed ceiling rose, 2x  
Lineare Einbau-Deckenrosette, 2-fach

**110,00 €**

Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



**TF** Taglio di Fase - Phase-Cut Dimmer - Phasenabschnittdimmer

**A↑** Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.

Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

● B 3000K


BV NE



**5098BSDBVE2B**

19W 1900lm - 220V

**495,00 €**



Configura

Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)




**SD** Controllo con Smart Dim - Smart Dim Control - Intelligente Dimmsteuerung

**A** Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteil im Baldachin enthalten

I prezzi sopra riportati si riferiscono esclusivamente alla configurazione STANDARD, per la quotazione di configurazioni CUSTOM (finiture, diffusori e gradi kelvin, ecc.) si prega di consultare il nostro sito.

The prices listed above refer exclusively to the STANDARD configuration. For quotes on CUSTOM configurations (finishes, diffusers, kelvin grades, etc.), please refer to our website.

Die oben genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf die STANDARD-Konfiguration. Für Angebote zu KUNDENSPEZIFISCHEN Konfigurationen (Oberflächen, Diffusoren, Kelvin-Grade usw.) besuchen Sie bitte unsere Website.



via dell'Artigianato, 21  
37066 Caselle di Sommacampagna - Verona (Italy)  
Tel. +39 045 8581640  
[info@teamitaliailluminazione.it](mailto:info@teamitaliailluminazione.it)  
[teamitaliailluminazione.it](http://teamitaliailluminazione.it)

