



***StarTeamitalia 2026***

***Products***



MoodBoard  
*Tech & Decò*

Nuovi Profili  
**Bordo CARTONGESSO**  
**Plafone MID**

Serie  
**ESAGON**

Sistema  
**EASY Connect**



*Minimal System*  
**Sistema «MYST»**

nuovo  
**MIRO' DARK**

Paletta colori  
**UNIVERSALE**

100%  
**ANELLI LUMINOSI**

Completamento  
**LUCE INDIRETTA**

Sistema  
**B48**  
**ESTESO (+DarkEVO)**

Sistemi  
**LINEARI**  
*da ONDA a Emme24*





*Paletta colori*  
**UNIVERSALE**

BV

1025AOF**BVE2A**

NE

1025AOF**NEE2A****STANDARD****MINERALI****NATURALI****METALLI Iconici***Colori speciali applicabili **SEMPRE*****1025AOFBVE2A + CUSTOM****STANDARD****MINERALI****NATURALI****METALLI Iconici**

GV



AC



RU



TO



SV



BY RAL 5008



OC PANTONE 8640 C



BF



BR




PL



OV



RV



forme esaltate dalle Nuove Finiture

OV



RV



BR



forme esaltate dalle nuove finiture

TO



Tortora  
Dove grey  
Taubengrau



BY RAL 5008



Blu Navy  
Navy Blue  
Blu Navy




SV



Salvia  
Sage  
Salbei







100%

**ANELLI LUMINOSI**



## ANELLI LUMINOSI

*Dimensioni (e prezzo) Contenuti*




*Shadow*



## ANELLI LUMINOSI

Dimensioni (e prezzo) Contenuti  
Anche in IP54 ⚪



Leggera



Driver nel rosone

## ANELLI LUMINOSI

Rapporto ideale **prezzo/prestazioni**



Ø180cm

in un unico elemento

Bellai Home




## ANELLI LUMINOSI

*Grandi Spazi*

*Espandibile*

*Customizzabile*




*Bellai 8x8 «Big»*

💡 Potente e personalizzabile 💡



Kit emergenza (1)

Kit emergenza (inverter+batt.1H)



Ø 10metri  
11moduli

Ø 7metri  
8moduli

Ø 5Mt  
5moduli


Ø 4Mt  
3moduli

Diametri ampiamente Customizzabili





## ANELLI LUMINOSI



LUCE INDIRETTA

Fino a 16'000Lm  
effettivi



Bellai «UP»



*Completamento  
sistemi a  
**LUCE INDIRETTA***

**COMFORT VISIVO**

*La luce indiretta riduce l'abbagliamento (glare) poiché la sorgente luminosa non è direttamente visibile. Questo crea un'illuminazione più morbida e uniforme, che non affatica gli occhi, rendendo l'ambiente più confortevole per gli utenti.*

**UNIFORMITA' della LUCE**

*Proiettando la luce verso una superficie riflettente (come soffitti, pareti o altre strutture), si ottiene una distribuzione più diffusa e omogenea. Questo minimizza ombre forti e punti di luce eccessivamente intensi, creando un'atmosfera equilibrata.*

**LUCE INDIRETTA****DESIGN RAFFINATO**

*La luce indiretta si presta a soluzioni architettoniche moderne ed eleganti, nascondendo le sorgenti luminose e creando effetti di luce e ombra che possono valorizzare dettagli architettonici, texture o materiali.*

**VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO**

*La luce indiretta può far apparire uno spazio più ampio e arioso. Ad esempio, illuminando un soffitto o una parete, si amplifica la percezione delle dimensioni della stanza, migliorando l'estetica e la funzionalità degli ambienti.*

**RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO**

*per dispositivi tecnologici in ambienti in cui sono presenti schermi (computer, televisori, ecc.), la luce indiretta aiuta a ridurre riflessi indesiderati, migliorando la fruibilità e il comfort.*

*(UGR ZERO)*





**Bellai «UP»**



**Velata**






***EDGE Uplight***



Coppia di elementi  
Up+Down

in un unico codice



(es 1028M)

**RIFLESSA**


versione *Decorative*






Nuova **RIFLESSA**


*versione SISTEMA*



1055KGAOFBV  
1055KGADMBV



1055KGTOFBV  
1055KGTDMBV




1055KGCTOFBV  
1055KGCDMBV

*(giunti non luminosi)*






**Riflessa SISTEMA**




*elemento ANGOLARE*

**Versioni****STAND-ALONE**

10      197      10





*Sistema*

**B48**


**ESTESO**



# Sistema **B48**




*elemento di **GIUNZIONE***  
tra  
**CATALOGO DECORATIVO e TECNICO**








**Modulo  
B48 CURVO**






*Ogis*



**Linea DARK****EVO**

10W 900lm UGR&lt;19






*Sistemi*  
**LINEARI**  
**da ONDA ad Emme24**

## Programma Completo di **SISTEMI LINEARI COMPOSIZIONI**

### ONDA

PAG. 52 98




- Robusto per grandi installazioni centri commerciali grandi saloni Hall
- Moduli a SOSPENSIONE per sagome complesse archi di cerchio 90°-45°.
- Robust for large installations, shopping centers, large halls
- Suspensions Modules for complex shapes 90°-45° circle arches
- Stabil für große Installationen Einkaufszentren, große Säle, Hallen
- Pendelmodule für komplexe Formen Kreisbogensegmente 90°-45°



### MIRÓ

PAG. 36 80




- Solido per medie installazioni Uffici, corridoi anche fino a 20-30 mt.
- Ampio assortimento Spot-Superdark/croci/angoli/T-moduli ciechi + versioni a parete
- Solid for medium installations Offices, corridors up to 20-30 meters
- Wide range of assortment Spot-Superdark/Crosses/Angles/T-blind modules wall version
- Stabil für mittlere Installationen Büros, Gänge bis zu 20-30 Meter
- Breite Auswahl Spot-Superdark/Kreuze/Winkel/T-blindmodule und Wandversion



### M-ECO

PAG. 30 74




- Ottimizzato per postazioni di lavoro disponibile anche per linee fino a 10 mt.
- Meno materiali, consumi e costi ottimizzazione e corpo + compatto
- Optimized for workstations also available for lines up to 10 meters
- Less materials, consumption, and costs Optimization and more + compact body
- Optimiert für Arbeitsplätze auch für Linien bis zu 10 Metern erhältlich
- Weniger Materialien, Energieverbrauch und Kosten Optimierung und kompakterer Körper



### EMME 24

PAG. 24 68



- Essenziale ed economico 24V driver remoto unico per linee lunghe
- Semplice ma flessibile disponibile 1 elemento curvo con configurazioni pronte
- Essential and economical 24V single remote driver for long lines
- Simple yet flexible one curved element available with ready configurations available
- Essenziell und kostengünstig 24V ein einziger Remote-Treiber für lange Linien
- Einfach aber flexibel gebogenes Element verfügbar fertige Konfigurationen erhältlich




## Programma Completo di **SISTEMI LINEARI COMPOSIBILI**

RIFLESSA

PAG. 62


MYST

PAG. 48 92



- potente fonte di luce Indiretta retail, ristoranti, hall hotel, palazzi storici
- moduli per sagome complesse angoli, croci e T
- Powerful Indirect light source, retail, restaurants, hotel lobbies, historical buildings
- Modules for complex shapes angles, crosses and Ts
- Leistungsstarke Indirekte Lichtquelle Einzelhandel, Restaurants, Hotel-Lobby, historische Gebäude
- Module für komplexe Formen Winkeln, Kreuzen und T

- sistema minimale mono/biemissione uffici, residenziale, retail
- plafone, sospensione composizione fino a 5mt.
- minimalist mono/bi-emission system offices, residential, retail
- ceiling, suspension composition up to 5mt.
- minimales Mono-/Bi-Emissionssystem Büros, Wohngebäude, Einzelhandel
- Decke, Aufhängung Zusammensetzung bis zu 5mt.




### Ecosistema PROFILI




## ONDA


PAG. 52 98



- Robusto per grandi installazioni centri commerciali grandi saloni Hall
- Moduli a SOSPENSIONE per sagome complesse archi di cerchio 90°-45°.
- Robust for large installations, shopping centers, large halls
- Suspensions Modules for complex shapes 90°-45° circle arches
- Stabil für große Installationen Einkaufszentren, große Säle, Hallen
- Pendelmodule für komplexe Formen Kreisbogensegmente 90°-45°



ONDA



Moduli per **COMPOSIZIONI ORGANICHE**

Sistema  
**CONNESSIONE RAPIDA**




ONDA

*Esempi di composizioni  
Lineari Giunti e curve 90°*




ONDA

*Esempi di composizioni**Lineari**Giunti e curve 90 e 45°*

ONDA


*Esempi di composizioni*  
**MODULO CON BINARIO**






# MIRÓ

PAG. 36 80



- **Solido per medie installazioni** Uffici, corridoi anche fino a 20-30 mt.
- **Ampio assortimento** Spot-Superdark/croci/angoli/T-moduli ciechi + versioni a parete
- **Solid for medium installations** Offices, corridors up to 20-30 meters
- **Wide range of assortment** Spot-Superdark/Crosses/Angles/T-blind modules wall version
- **Stabil für mittlere Installationen** Büros, Gänge bis zu 20-30 Meter
- **Breite Auswahl** Spot-Superdark/Kreuze/Winkel/T-blindmodule und Wandversion





*Massima componibilità e  
RAPIDITA' di INSTALLAZIONE*





*Modulo  
Spot 4W*

**MIRÒ**

**Nuovo Modulo  
SPOTLIGHT**

**NEW**






**NEW**



**MIRò**  
**Nuovo Modulo**  
**DARKLIGHT**




*Custom  
+ doppia accensione  
+ emergenza*



■  
**Kit emergenza (1)**  
**Kit emergenza (inverter+batt.1H)**



**MIRò  
versione  
PARETE**



fino a 10mt con un solo codice

**2030R**


224W 23280lm + 224W 23280lm - 220V





## M-ECO

PAG. 30 74



- Ottimizzato per postazioni di lavoro disponibile anche per linee fino a 10 mt.
- Meno materiali, consumi e costi ottimizzazione e corpo + compatto
- Optimized for workstations also available for lines up to 10 meters
- Less materials, consumption, and costs Optimization and more + compact body
- Optimiert für Arbeitsplätze auch für Linien bis zu 10 Metern erhältlich
- Weniger Materialien, Energieverbrauch und Kosten Optimierung und kompakterer Körper


Il Migliore per  
**PREZZO**  
**PRESTAZIONI!**






## M-ECO

PAG. 30 74




Modulo Angolare  
S-POT






## EMME 24

PAG. 24 68



- **Essenziale ed economico** 24V driver remoto unico per linee lunghe
- **Semplice ma flessibile** disponibile 1 elemento curvo con configurazioni pronte
- **Essential and economical** 24V single remote driver for long lines
- **Simple yet flexible** available 1 curved element available with ready configurations available
- **Essenziell und kostengünstig** 24V ein einziger Remote-Treiber für lange Linien
- **Einfach aber flexibel** gebogenes Element verfügbar fertige Konfigurationen erhältlich






*Minimal*  
**SYSTEM**  
↓      ↓  
**MYST**

*Fusione Tecnico+Decorativo*



## MYST

PAG. 48 92



- sistema minimale mono/biemissione uffici, residenziale, retail
- plafone, sospensione composizione fino a 5mt.
- minimalist mono/bi-emission system offices, residential, retail
- ceiling, suspension composition up to 5mt.
- minimales Mono-/Bi-Emissionssystem Büros, Wohngebäude, Einzelhandel
- Decke, Aufhängung Zusammensetzung bis zu 5mt.



*Essenziale, Efficiente, Elegante*









## MYST

PAG. 48 92


*Flessibile e Funzionale*

*Onda**Mirò**M-Eco**Emme24**Sistema****EASY Connect***



**EASY Connect**


*è disponibile per tutti i modelli di sistema LINEARE*




*Esempio su ONDA*




**Giunto a «Y»**



**ONDA art.1106KGYC**







*Esempio su M-ECO*



**Giunto per ESAGONI**



**M-ECO art.1058KGEC**




Es.AM002A  
(in caso ad e. di M-Eco)




Esempio su Emme24




## Giunto per QUADRATI & RETTANGOLI



Emme24 art.1037KGEC




Es.9037BDM






## Composizioni ETEROGENEE








**Versione  
STAND-ALONE**







**Versione**  
**STAND-ALONE**  
**+Spotlight**





Nuovi  
**PROFILO**




*Orientabile***PL***Angolare***SV***Basic***BY***Plafone MID***OV***Veletta O***TO***Multiuso M***BR**




*Profili + Nuovi COLORI*

*Alcuni tra i PROFILI*

*più amati  
dai nostri Clienti*




*(Statistiche WEB alla mano...)*




**Incasso FILOMURO**  
*(Con Cartongesso)*







anche con  
ottica 30°



**VELETTA «O»**  
*parete & plafone*




**Doppio ANGOLO**  
*parete & plafone*





## BORDO\_CARTONGESSO



(Profilo Battiscopa)





**BORDO\_CARTONGESSO**  
(veletta)





**profilo MID**  
*(Plafone)*

*Cover in FINITURA*



*Anche PRISM (E19)*



*MoodBoard*

*Tech & Decò*





**STILIO**

*Composizione*  
*Terra-Cielo*

**STILIO***Sospensione Orizzontale*



**Overlap DECO'**  
*Sospensione*  
*Parete*





**Venis+Licis+Lambda**

*Composizione*

Rosone 1/4/6x






**OGIS**

(*Composizione*)

+

**KASAA**



**OEIL**



## LAMBDA Terra

Nei nostri cataloghi  
**Teamitalia 2025**  
potrete scoprire numerosi altri  
spunti di grande interesse,  
pensati per ispirare  
e supportare le vostre esigenze ”



## *StarTeamitalia 2026*

*Grazie dell'Attenzione*

